

ATP-PLUS

Mycoplasmicida compuesto



REG. S.A.G.A.R.P.A.: Q-6089-001

LABORATORIO



INDICACIONES

ATP-PLUS® Por su sinérgica y potente combinación actúa rápidamente sobre mycoplasma y gérmenes Gram positivos y Gram negativos, inhibiendo la síntesis proteica a nivel ribosomal.

RECOMENDACIONES

- **ATP-PLUS®** Actúa como una excelente opción de premezcla para el alimento, en la prevención y tratamiento de infecciones respiratorias, gastrointestinales y septicémicas causadas por mycoplasma, pasteurella, histophilus, clostridium, leptospiras, etc.
- Por su potente acción mycoplasmicida y amplio espectro se recomienda como prevención y/o tratamiento de afecciones sistémicas combinadas y problemas digestivos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral. Premezcla.

DOSIFICACIÓN

- **Programa Preventivo:** 1 a 2 Kg. por tonelada de alimento.
- **Tratamiento:** 2 a 3 Kg. por tonelada de alimento.

FÓRMULA

Tiamulina Hidrogenada 10 gr.
Clortetraciclina
Acidificada 50 gr.
Excipiente c.b.p. 1 Kg.

SEGURIDAD

ATP-PLUS® No se administre en animales destinados a consumo humano 15 días antes del sacrificio.

PRESENTACIÓN

Saco de 25 Kg.

	TIAMULINA	OXITETRACICLINA	ATP-PLUS
P. Multocida	+	++++	++++
Histophilus spp.	++	++	++++
S. Aureus	++	++++	++++
S. Agalactiae	++	++	+++
S. Dysgalactiae	++++	+	++++
C. Perfringens	-	++	+++
M. Sinoviae	++	++	++++

ADVERTENCIAS:

- Use mascarilla de polvos para su manejo.
- Consérvese en lugar fresco y seco (18°C a 24°C).
- Protéjase de condiciones de humedad excesiva.
- Consulte al Médico Veterinario Sootec.

Alta eficacia mycoplasmicida