





# **INDICACIONES**

ATP-500® Se sugiere para la prevención y tratamiento de neumonías bacterianas, causadas por Mycoplasma, Pasteurella, Actinobacillus E Histophilus. Estreptococosis, Estafilococosis, Colibacilosis, Salmonelosis, Pasterelosis y todos los padecimientos en los que intervienen en forma primaria o secundaria Staphylococcus, Corynebacterium y todos los gérmenes susceptibles a los componentes de la fórmula.

## RECOMENDACIONES

- Para prevención y tratamiento de infecciones respiratorias y/o sistémicas en las diferentes etapas.
- Eficaz para tratamientos en todas las etapas como estrategia de choque en las aves.
- Use ATP-500® en situaciones de alto desafio bacteriológico por su potente combinación de amplio espectro.

<b>ESPECTRO</b>	COMPI	<b>EMENTA</b>	RIO
LOF LOTING	COIVIL		

Sin Efecto Sensible	Oxitetraciclina	Trimetroprim sulfas	ATP-500
Micoplasma	0.62-1.25	>100	0.62
Pasteurella Pasteu	0.3-0.9	0.25	0.25
Actinobacillus	0.45 - 32	0.03	0.03
Salmonella	(R)	0.25	0.25
E. Coli	32	1.6	1.6
Clostridium	0.19		0.19

#### ADVERTENCIAS:

- Use mascarilla de polvos para su manejo.
- Consérvese en lugar fresco y seco (18°C a 24°C).
- Protéjase de condiciones de humedad excesiva.
- Consulte al Médico Veterinario Sootec.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral. Premezcla.

# DOSIFICACIÓN

- **Preventivo:** de .500 a 1 kg./tonelada durante 5 días.
- Choque: 2 a 3 kg./tonelada durante 5 días.
- Alto desafio: 4 kg./tonelada durante 5 días.

### FÓRMULA

Clortetraciclina 40 gr. TPA 400 gr. Sulfadimidina 12.5 gr. Sulfatiazol 12.5 gr. Trimetoprim 5 gr. Excipiente c.b.p. 1 Kg.

### SEGURIDAD

ATP-500® No se administre en animales destinados a consumo humano 15 días antes del sacrificio.

#### PRESENTACIÓN

Saco de 25 Kg.



